



2025

Nástěnné rozvaděče 10"

10" nástěnné datové rozvaděče jsou dodávány ve svařeném stavu. Disponují pevně svařenou konstrukcí a skeletem z ocelového plechu. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče. Velkou výhodou jsou odnímatelné bočnice usnadňující instalaci. Rozvaděče jsou vhodné pro nejmenší sítě a jednoduchá domácí řešení.

Název	Kód 1	Kód 2	U	Hloubka	Šířka
WM.3206.B	1106-003	81490717	6	270 mm	350 mm
WM.3206.G	2011-073	82886088	6	270 mm	350 mm
WM.3209.B	1106-004	81496309	9	270 mm	350 mm
WM.3209.G	2011-074	82886089	9	270 mm	350 mm



Barva rozvaděčů: WM.3206.B B Black Černá RAL9004
WM.3206.G G Grey Šedá RAL7035

Příslušenství pro 10" rozvaděče

 <p>PP-109 12P empty Kód 1: 1705-048 / Kód 2: 82399224</p> <p>Prázdný patch panel 1U pro 12 keystonů</p>	 <p>PP-110 12P/C5E Kód 1: 1007-004 / Kód 2: 81490716</p> <p>Patch panel 1U s 12 porty C5E</p>	 <p>PP-111 12P/C6 Kód 1: 1106-089 / Kód 2: 81496310</p> <p>Patch panel 1U s 12 porty C6</p>
 <p>PP-142 BNC 12P Kód 1: 1206-004 / Kód 2: 82977169</p> <p>Patch panel 1U s 12 porty BNC</p>	 <p>SA.1027.031 Kód 1: 1109-077 / Kód 2: 81881995</p> <p>Zaslepovací panel 1U</p>	 <p>SA.1027.021 Kód 1: 1106-057 / Kód 2: 82386648</p> <p>Vyvazovací panel 1U</p>
 <p>SA.1027.001 Kód 1: 1009-053 / Kód 2: 81490715</p> <p>Polička 1U, hloubka 180 mm</p>	 <p>PD.0401.001 Kód 1: 1010-022 / Kód 2: 81586035</p> <p>Napájecí panel 1U, vypínač, zásuvky 4 x 230 V</p>	 <p>ORP-002 8xSC Kód 1: 1109-097 / Kód 2: 82977170</p> <p>Optická vana 1U pro 8 spojek SC / LC / E2000</p>

Pro rozvaděče s roztečí uchycení panelů 10" lze použít pouze toto příslušenství.
Nelze použít příslušenství s roztečí 19".

Nástěnné rozvaděče 19"

19" nástěnné datové rozvaděče se skleněnými dveřmi jsou dodávány ve svařeném nebo kompletně smontovaném stavu. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče. Rozvaděče jsou vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Název	Kód 1	Kód 2	U	Hloubka	Šířka
WM.6404.B	1610-030	82892449	4	450 mm	600 mm
WM.6404.G	2011-061	82886090	4	450 mm	600 mm
WM.6406.B	1806-040	82683459	6	450 mm	600 mm
WM.6406.G	2011-055	82886091	6	450 mm	600 mm
WM.6409.B	0901-002	81399508	9	450 mm	600 mm
WM.6409.G	2011-056	82886092	9	450 mm	600 mm
WM.6412.B	0901-003	81298586	12	450 mm	600 mm
WM.6412.G	2011-057	82977171	12	450 mm	600 mm
WM.6415.B	1108-011	81298755	15	450 mm	600 mm
WM.6415.G	2206-012	83096190	15	450 mm	600 mm
WM.6418.B	0901-004	81297053	18	450 mm	600 mm
WM.6418.G	2206-011	83096191	18	450 mm	600 mm
WM.6606.B	0901-005	81776094	6	600 mm	600 mm
WM.6609.B	1808-042	82693259	9	600 mm	600 mm
WM.6612.B	0901-007	81285473	12	600 mm	600 mm
WM.6612.G	2011-058	82976808	12	600 mm	600 mm
WM.6615.B	1108-012	81586130	15	600 mm	600 mm
WM.6615.G	2011-059	82886098	15	600 mm	600 mm
WM.6618.B	0901-008	81291627	18	600 mm	600 mm
WM.6618.G	2011-060	82886102	18	600 mm	600 mm



Rozvaděče jsou svařené nebo smontované.
Odnímatelné dveře (pravé / levé).
Odnímatelné bočnice (snazší instalace).

WM ... Wall Mounted
6 ... šířka rozvaděče 600 mm
4 ... hloubka rozvaděče 450 mm
04 ... výška rozvaděče v jednotkách U
B ... černá barva rozvaděče (Black)
G ... šedá barva rozvaděče (Grey)

Nástěnné rozvaděče rozložené 19"

19" nástěnné datové rozvaděče se skleněnými dveřmi jsou dodávány v rozloženém stavu v jedné krabici, což usnadňuje transport a manipulaci. Disponují stabilní montovanou konstrukcí se skeletem z ocelového plechu. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu instalovaných zařízení. Rozvaděče jsou vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Název	Kód 1	Kód 2	U	Hloubka	Šířka
WS.6409.B	1806-043	82883330	9	450 mm	600 mm
WS.6412.B	1806-025	82684203	12	450 mm	600 mm
WS.6412.G	2011-064	82977172	12	450 mm	600 mm
WS.6415.B	1806-027	82692548	15	450 mm	600 mm
WS.6415.G	2011-065	82975117	15	450 mm	600 mm
WS.6418.B	1806-044	82390871	18	450 mm	600 mm
WS.6418.G	2011-067	82977173	18	450 mm	600 mm
WS.6612.B	1806-031	82694764	12	600 mm	600 mm
WS.6612.G	2011-068	82977174	12	600 mm	600 mm
WS.6615.B	1807-005	82977175	15	600 mm	600 mm
WS.6615.G	2011-069	82886099	15	600 mm	600 mm
WS.6618.B	1806-046	82689576	18	600 mm	600 mm
WS.6618.G	2011-070	82886101	18	600 mm	600 mm



Rozvaděče jsou rozložené v krabici.
Odnímatelné dveře (pravé / levé).
Odnímatelné bočnice (snazší instalace).

W ... Wall Mounted
S ... dveře v provedení sklo
6 ... šířka rozvaděče 600 mm
4 ... hloubka rozvaděče 450 mm
09 ... výška rozvaděče v jednotkách U
B ... černá barva rozvaděče (Black)
G ... šedá barva rozvaděče (Grey)


Stojanové rozvaděče 19"

Stojanové rozvaděče PSD mají osazené přední / zadní skleněné nebo perforované rovné dveře. Rozvaděče jsou určeny pro instalace, kde je požadovaný rychlý přehled o stavu uvnitř umístěných zařízení. Při zvýšených nárocích na ventilaci je možné horní kryt rozvaděčů osadit ventilační jednotkou. Kombinace skleněných a perforovaných dveří zajišťuje optimální proudění vzduchu celým tělesem rozvaděče. Odnímatelné bočnice i dveře umožňují pohodlný přístup do rozvaděčů během instalace. Na konstrukci rozvaděčů jsou použity plechy 2, 1.5 a 1.2 mm, což zajišťuje vysokou pevnost a dostatečnou tuhost celé konstrukce.

Název	Kód 1	Kód 2	U	Hloubka	Šířka
PSD.6622.B	1908-004	82977176	22	600 mm	600 mm
PSD.6627.B	1903-044	82879423	27	600 mm	600 mm
PSD.6637.B	1909-014	82795649	37	600 mm	600 mm
PSD.6642.B	1908-003	82893550	42	600 mm	600 mm
PSD.8842.B	1910-001	82693382	42	800 mm	800 mm

Rozvaděče jsou rozložené v krabici.
Před instalací je potřeba rozvaděč složit.

- P ... řada rozvaděčů
- S ... přední / zadní dveře v provedení sklo
- D ... zadní / přední dveře v perforovaném provedení
- B ... černá barva rozvaděče (Black)



Příslušenství pro stojanové rozvaděče řady P

Zde uvedené příslušenství je pouze pro rozvaděče řady P - do jiných rozvaděčů toto příslušenství nelze instalovat. Příslušenství „na míru“ má některé výhody proti univerzálnímu 19“ příslušenství. Například police mají boční těsné uchycení pro vyšší tuhost instalace. Systémové ventilátory se instalují přímo do vrchního krytu rozvaděče, čímž je dosaženo výrazně vyšší účinnosti ventilace než při instalaci ventilačních jednotek 19“.



SH.P275.B60

Kód 1: 1908-026 / Kód 2: 82977177

Polička pro řadu P,
hloubka 275 mm, boční uchycení,
nosnost 60 kg



SH.P350.B60

Kód 1: 1908-027 / Kód 2: 82977178


Polička pro řadu P,
hloubka 350 mm, boční uchycení,
nosnost 60 kg



SH.P475.B60

Kód 1: 1908-028 / Kód 2: 82977179

Polička pro řadu P,
hloubka 475 mm, boční uchycení,
nosnost 60 kg



SH.P550.B60

Kód 1: 1908-029 / Kód 2: 82977180

Polička pro řadu P,
hloubka 550 mm, boční uchycení,
nosnost 60 kg



FU.P600.004

Kód 1: 1909-044 / Kód 2: 82893549

Ventilační jednotka pro řadu P,
rozvaděč s hloubkou 600 mm,
4 ventilátory



FU.P800.004

Kód 1: 1909-045 / Kód 2: 82878823

Ventilační jednotka pro řadu P,
rozvaděč s hloubkou 800 mm,
4 ventilátory

Vyvažovací oka:



CM.P1V0.00L

Kód 1: 2110-007 / Kód 2: 83096193

Ocelové vyvažovací oko (levé)
do horizontálních ližin rozvaděče



CM.P1V0.00P

Kód 1: 2110-008 / Kód 2: 83096192

Ocelové vyvažovací oko (pravé)
do horizontálních ližin rozvaděče

Podstavce:



RA.CA00.P01

Kód 1: 1912-024 / Kód 2: 82977184

Náhradní kolečka
pro rozvaděče řady P



BA.6060.P01

Kód 1: 1908-030 / Kód 2: 82898577

Podstavec pro rozvaděče 600 x 600,
řada rozvaděče P



BA.6080.P01












Kód 1: 1908-031 / Kód 2: 82694683

Podstavec pro rozvaděče 600 x 800,
řada rozvaděče P

Příslušenství pro rozvaděče LAN-TEC

Uvedené příslušenství je kompatibilní se všemi nástěnnými a stojanovými rozvaděči 19“.










Police 19“ (SH – Shelf)

 <p>SH.0250.040 Kód 1: 1911-029 / Kód 2: 82683460 Police 1U, hloubka 250 mm, nosnost 40 kg</p>	 <p>SH.0275.040 Kód 1: 2001-064 / Kód 2: 82693255 Police 2U, hloubka 275 mm, nosnost 40 kg</p>	 <p>SH.0350.701 Kód 1: 1910-004 / Kód 2: 82693256 Police 1U, hloubka 350 mm, nosnost 40 kg</p>
 <p>SH.0350.Z60 Kód 1: 1911-021 / Kód 2: 82689581 Police 1U, hloubka 350 mm, + zadní uchycení, nosnost 60 kg</p>	 <p>SH.0450.Z60 Kód 1: 1911-018 / Kód 2: 82693254 Police 1U, hloubka 450 mm, + zadní uchycení, nosnost 60 kg</p>	 <p>SH.0550.Z60 Kód 1: 1911-011 / Kód 2: 82799366 Police 1U, hloubka 550 mm, + zadní uchycení, nosnost 60 kg</p>
 <p>SH.0710.Z00 Kód 1: 2001-044 / Kód 2: 82799367 Police 1U, hloubka 710 mm, + zadní uchycení, nosnost 100 kg</p>	 <p>SH.0350.S20 Kód 1: 1911-013 / Kód 2: 82692550 Výsuvná police 1U, hl. 350 mm, + zadní uchycení, nosnost 20 kg</p>	 <p>SH.0550.S20 Kód 1: 1912-035 / Kód 2: 82977185 Výsuvná police 1U, hl. 550 mm, + zadní uchycení, nosnost 20 kg</p>
 <p>SH.0350.M02 Kód 1: 1912-021 / Kód 2: 82799368 Police 2U, hloubka 350 mm, výsuvná pro myš, nosnost 20 kg</p>	 <p>SH.0350.K01 Kód 1: 1910-003 / Kód 2: 82977186 Uzamykatelná zásuvka 1U, hloubka 350 mm, nosnost 20 kg</p>	 <p>SH.0360.K02 Kód 1: 1909-051 / Kód 2: 82693257 Uzamykatelná zásuvka 2U, hloubka 360 mm, nosnost 20 kg</p>

Napájecí panely 19" (PD – Power Distributor)

 <p>PD.0601.001 Kód 1: 1007-001 / Kód 2: 82598507 Napájecí panel 1U, 6 × 230 V, vypínač, pojistka 16 A</p>	 <p>PD.0704.001 Kód 1: 1003-075 / Kód 2: 82390873 Napájecí panel 1U, 7 × 230 V, vypínač</p>	 <p>PD.0801.001 Kód 1: 1007-002 / Kód 2: 81684882 Napájecí panel 1U, 8 × 230 V, vypínač</p>
 <p>PD.0605.200 Kód 1: 1811-004 / Kód 2: 82499966 Napájecí panel 1U, 6 × 230 V, vypínač, přepětová ochrana</p>	 <p>PD.0810.100 Kód 1: 1711-044 / Kód 2: 82977187 Napájecí panel 1U, 8 × 230 V, vypínač, zástrčka C14 pro zapojení do UPS</p>	 <p>PD.8C13.C14 Kód 1: 2009-052 / Kód 2: 82977188 Napájecí panel 1U, 8 × 230 V, zásuvky v provedení C13, zástrčka C14, vypínač, napájení UPS a PC</p>

Správa kabelů 19" (CM – Cable Management)

 <p>CM.V000.001 Kód 1: 1912-025 / Kód 2: 82977189 Vyvazovací plast. oko pro přichycení kabeláže k montážním lištám</p>	 <p>CM.VP01.01P Kód 1: 1910-005 / Kód 2: 82693251 Vyvazovací panel 1U plastový</p>	 <p>CM.VP01.01F Kód 1: 1911-035 / Kód 2: 82792781 Vyvazovací panel 1U kovový</p>
 <p>CM.VP01.02F Kód 1: 1911-036 / Kód 2: 82881381 Vyvazovací panel 2U kovový</p>	 <p>CM.VP00.4F0 Kód 1: 1911-037 / Kód 2: 82499961 Vyvazovací panel 1U, 4 kovová oka</p>	 <p>CM.VP00.5P0 Kód 1: 1911-038 / Kód 2: 82794049 Vyvazovací panel 1U, 5 plastových ok</p>
 <p>CM.BR00.01U Kód 1: 1912-027 / Kód 2: 82977190 Průchozí panel s protiprachovým kartáčem 1U, zadní držák kabelů</p>	 <p>CM.BR00.02U Kód 1: 1912-028 / Kód 2: 82977191 Průchozí panel s protiprachovým kartáčem 2U</p>	 <p>CM.BR00.S01 Kód 1: 1912-030 / Kód 2: 82884188 Nasouvací / nalepovací kartáč pro kabelový průchod</p>

Příslušenství k rozvaděčům

 <p>AC.BP00.001 Kód 1: 1911-031 / Kód 2: 82977192</p> <p>Zaslepovací panel 19", 1U, plastový</p>	 <p>AC.BP00.01F Kód 1: 1911-030 / Kód 2: 82693252</p> <p>Zaslepovací panel 19", 1U, kovový</p>	 <p>AC.BP00.02F Kód 1: 1911-032 / Kód 2: 82791824</p> <p>Zaslepovací panel 19", 2U, kovový</p>
 <p>AC.BP00.04F Kód 1: 1911-033 / Kód 2: 82791826</p> <p>Zaslepovací panel 19", 4U, kovový</p>	 <p>FU.0019.T02 Kód 1: 1911-012 / Kód 2: 82693253</p> <p>Ventilační jednotka 19" 1U, 2× ventilátor, termostat, LCD pro zobrazení teploty a nastavení</p>	 <p>FU.0019.T04 Kód 1: 1910-002 / Kód 2: 82499963</p> <p>Ventilační jednotka 19" 1U, 4× ventilátor, termostat, LCD pro zobrazení teploty a nastavení</p>
 <p>TH.0060.C01 Kód 1: 1910-013 / Kód 2: 81897946</p> <p>Termostatický spínač pro spínání chlazení, manuální nastavení, rozsah teplot 0°C až 60°C</p>	 <p>AC.LGHT.001 Kód 1: 1912-031 / Kód 2: 82977193</p> <p>Osvětlovací lišta 19", 1U, spínač, LED</p>	 <p>AC.00M6.004 Kód 1: 1911-023 / Kód 2: 82695445</p> <p>4× klecový šroub M6</p>

Multifunkční elektrickářské boxy

 <p>BOX UMZ-70 Kód 1: 1508-015 / Kód 2: 82977194</p> <p>Malý univerzální plechový box určený pro slaboproudé rozvody se zápusťnou montáží do zdi. Obecně lze box použít všude, kde je potřeba zajistit dostatečné místo pro instalaci.</p>	 <p>BOX COMBI Kód 1: 0906-004 / Kód 2: 82499815</p> <p>Velký plechový box určený pro systém EZS nebo pro datové rozvody a patch panely 19", případně jejich kombinaci.</p>
--	---

Fotografie nemusí přesně odpovídat vzhledu výrobku. Například provedení perforace na poličkách se může lišit. Firma VARNET si vyhrazuje právo vyřadit nebo doplnit výrobky bez předchozího upozornění.