



KABELÁŽNÍ SYSTÉMY PRO DATOVÉ ROZVODY

DATOVÉ ROZVADĚČE | DATOVÉ KABELY
OPTICKÁ KABELÁŽ | AKTIVNÍ PRVKY



**STRUKTUROVANÉ
KABELÁŽNÍ SYSTÉMY**



METALICKÁ KABELÁŽ

Strukturovaný kabelážní systém LAN-TEC® nabízí kompletní řešení pro budování pasivních částí datových sítí v objektech. Vyznačuje se jednoduchou instalací, spolehlivostí a vynikajícím poměrem cena/užitné vlastnosti. Prvky systému LAN-TEC® jsou vhodné pro různé velikosti sítí ve stíněném i nestíněném provedení.

Pro ukončení kabeláží poslouží datové rozvaděče pro 10" a 19" standard s provedením nástěnné a stojanové instalace. Rozvaděče jsou dodávány v kompletu s dveřmi, bočnicemi, osazenými zámky, instalačními lištami. Ukončení datových rozvodů je možné s patch panely, datovými zásuvkami a dalšími organizačními

NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE



KAPACITA	ROZMĚR (ŠÍŘKA, HLOUBKA)	OBJ. KÓD
6U (380 mm) 9U (520 mm)	350 x 270 mm	1106-003, 1106-004
6U (368 mm)	600 x 450 mm	0901-001, 0901-005
9U (501 mm)	600 x 450 mm 600 x 600 mm	0901-002, 0901-006
12U (635 mm)	600 x 450 mm 600 x 600 mm	0901-003, 0901-007
15U (769 mm)	600 x 450 mm 600 x 600 mm	1108-011, 1108-012
18U (901 mm)	600 x 450 mm 600 x 600 mm	0901-004, 0901-008


STOJANOVÉ DATOVÉ ROZVADĚČE

Montované konstrukce stojanových rozvaděčů černé barvy v různých specifikacích s různou kombinací dveří umožňují velkou variabilitu dle požadavků na instalaci. Součástí dodávky jsou přední a zadní dveře osazené zámky, konstrukční prvky včetně montážních lišt, stojné nohy, sada koleček a montážní šrouby včetně klíče.




KAPACITA	ROZMĚR (ŠÍŘKA, HLOUBKA)	OBJ. KÓD
18U (988 mm)	600 x 600 (800) mm	0901-012, 0901-019
22U (1166 mm)	600 x 600 (800) mm	0901-013, 0901-020
27U (1388 mm)	600 x 600 (800) mm	0901-014, 0901-021
32U (1610 mm)	600 x 600 (800) mm	0901-015, 0901-022
37U (1833 mm)	600 x 600 (800, 1000) mm	0901-016, 0901-023, 0901-027, 0901-030
42U (2055 mm)	600 (800) x 600 (800, 1000) mm	0901-017, 0901-024, 1106-006, 0901-026, 0901-028, 0901-031
47U (2277 mm)	600 x 600 (800, 1000) mm	0901-018, 0901-025, 0901-029, 0901-032



PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČŮ




DATOVÉ KABELY



PATCH PANELY



DATOVÉ ZÁSUVKY A KEYSTONY




OPTICKÁ KABELÁŽ

Optické kabelážní systémy nabízejí vysokou spolehlivost, bezpečnost a dostatečnou přenosovou kapacitu i pro nejnáročnější provozy. Svými vlastnostmi umožňují přenos dat na velkou vzdálenost bez zhoršení kvality přenášeného datového provozu. Přenášení dat je možné i v souběhu se silovými vodiči bez zhoršení

vlastností datového provozu. Nabízíme optické kabely s multimodovými a singlemodovými vlákny v různých konstrukcích kabelů pro vnitřní i vnější prostředí. Na vyžádání je možné dodat kabel dle individuálních požadavků či kabel osazený konektory.


OPTICKÉ KABELY



OPTICKÉ ROZVADĚČE



OPTICKÉ PIGTAILY, ADAPTÉRY



OPTICKÉ PROPOJOVACÍ KABELY



AKTIVNÍ PRVKY

Aktivní prvky obsahují sortiment převodníků pro optickou a metalickou kabeláž, lze volit mezi různými modely pro SM i MM optická vlákna. Pro přímé připojení switchů pak poslouží SFP moduly. Switche lze pak volit dle přenosových rychlostí a obsluhy správy datové sítě. Jednotlivé prvky pak lze doplnit záložními zdroji UPS. Pro komplexnost nabízíme zapůjčení měřících přístrojů pro metalickou a optickou kabeláž i pro certifikaci datové sítě.

OPTICKÉ PŘEVODNÍKY, SFP MODULY, SWITCH



ZÁLOŽNÍ ZDROJE UPS



POSKYTOVANÉ SLUŽBY

