





Sítové prvky a kamerové systémy




Vzdálený troubleshooting

Omada | VIGI
by tp-link | by tp-link

Jednotné řešení



Jednoduché nastavení



Společná cloudová správa



**Omada Central umožňuje společnou
správu sítí a kamer v jedné cloudové aplikaci.**

Omada Central




Přístupové body
Bezdrátové spoje
Switche
Routery

IP kamery
NVR
Solární systémy



Mobilní aplikace



Webové rozhraní



**Omada Central spravujete prostřednictvím
webového rozhraní nebo mobilní aplikace.**

Omada Central Essentials

Snadná instalace, správa i údržba - bez složitostí velkých systémů



Zero-Touch
Provisioning



Neomezená
škálovatelnost



Víceúrovňová
uživatelská
oprávnění



Rozpoznání síťových
a kamerových
zařízení

Omada Network (Web & App)


SD-WAN*
Mapa sítě*
Snadné pro CCTV

Prodloužení PoE na 250m
jedním klikem
Izolace portu jedním klikem
Vzdálený restart kamery
Test kabelu

Omada Guard (Web & App)

Alarm při odpojení kamery
Živý náhled a záznam napříč
lokalitami
Notifikace událostí
Mapa sítě a půdorys zařízení*
Nástroj pro návrh*
Správa kamer třetích stran
(ONVIF)
Automatická údržba*
Streamování přes cloud: 5 min
Současné prohlížení na kanál: 2

ZDARMA



*Tyto funkce lze využívat skrze webové rozhraní.



Central ESSENTIALS je zcela bezplatná cloudová služba pro správu sítě a kamer.

Omada Central Standard

Pokročilé funkce pro profesionální a komplexní nastavení sítí a kamerových systémů

 **Všechny funkce Essentials**

 **SSO (Single Sign-On) přihlášení**

Omada Network (Web & App)

Rozšířené bezpečnostní funkce (802.1X, **IDS/IPS**, **PPSK**)*

Více typů Captive portálu (lokální uživatel*, **RADIUS***, externí LDAP*)

Více typů VPN (L2TP, PPTP, **SSL***, OpenVPN, IPsec)

Automatická optimalizace WLAN v reálném čase

Šablony sítí*

Uživatelská oprávnění na míru*

Omada Guard (Web)

AI vyhledávání podle atributů osob/vozidel*


Počítání osob a přehledy*

Uživatelská oprávnění na míru*

Streamování přes cloud: 60 min

Současné prohlížení na kanál: 5

Licencováno



*Tyto funkce lze využít skrze webové rozhraní.



**Central STANDARD má pokročilejší správu
sítě, videoanalytiku a reporting.**

Omada AGILE

Easy Managed jsou chytřejší volbou než unmanaged switche - ušetří vám zbytečné výjezdy kvůli drobným servisům



Gigabitové PoE+ a RJ45 porty



Celkový PoE budget až 384 W



Automatické obnovení PoE napájení



Snadná centralizovaná správa



Automatická prevence smyček



Oddělení síťového provozu (VLAN)



Bez větráků pro tichý chod



Přenosová vzdálenost až 250 m



Prioritizace síťového provozu (QoS)





**Switche Omada AGILE jsou prvním
krokem ke vzdálené správě sítě.**

Omada INDUSTRIAL

Průmyslové switche Omada Industrial nabízí stejné výhody jako Easy Managed switche, ale v odolném průmyslovém provedení



Gigabitové porty (PoE++, PoE+, RJ45/SFP Combo)



Rozšířené funkce pro CCTV sítě



Celkový PoE budget až 240 W



Snadná centralizovaná správa



Provozní teplota od -40 °C do 75 °C



Možnost montáže na DIN lištu i na stěnu



Redundantní napájecí vstup 12 – 57 V DC (1+1)



Bez větráků pro tichý provoz



Průmyslové hliníkové šasi s krytím IP40





Omada INDUSTRIAL jsou průmyslové prvky se vzdálenou správou.

Omada BRIDGE



Až 60° úhel paprsku pro širší nasazení

Jedno centrální AP pokrývá víc rozložených AP a kamer, čímž eliminuje potřebu více centrálních AP.



Samostatný nebo režim Omada SDN

Flexibilní dvojitý režimy pro hromadné nasazení a vzdálenou správu prostřednictvím aplikace Omada nebo webového rozhraní.



IP65 vůči povětrnostním vlivům pro venkovní použití

Odolný výkon s hodnocením IP65 a provozním rozsahem -40 °C až 70 °C.



Automatické párování


Jednotky v balení jsou předem napávané pro spojení P2P.



Tři porty pro více zařízení

Připojte více kamer a zařízení bez dalšího switchu.

Pomocí venkovních bezdrátových spojů Omada Bridge získáte datové spojení i v místech, kde není možné fyzicky natáhnout kabeláž






**Omada BRIDGE jsou snadno nastavitelné
bezdrátové spoje pro připojení kamer.**

VIGI

Profesionální řešení pro spolehlivý dohled, vzdálenou správu
a inteligentní ochranu firem i domácností.





**VIGI je dostupné řešení pro profesionální
kamerové systémy.**

Kontakty



Jiří Vejman

B2B Developing Manager

+420 735 758 502

jiri.vejman@tp-link.com



Karel Simon

ISP Sales Manager

+420 735 758 506

karel.simon@tp-link.com



Marek Vyklický

B2B Channel Manager

+420 735 758 508

marek.vyklicky@tp-link.com



Peter Majdák

Business Development Manager SK

+421 948 216 311

peter.majdak@tp-link.com



Filip Žitňák

Business Development Manager

+420 737 083 343

filip.zitnak@tp-link.com



Ivo Wartalský

VIGI Sales Manager CZ/SK

+420 734 466 991

ivo.wartalsky@tp-link.com

Technická podpora

support.cz@omadane networks.com
support.cz@vigi.com

CZ +420 212 812 622
Hot-line (9–16 h)

SK +421 233 006 532
Hot-line (9–16 h)



www.tplinkpartner.cz

Omada
by tp-link

Omada
by tp-link

VIGI
by tp-link